

Katalog Peralatan



**PT BIEUNGHU
NIAGA NUSANTARA**

Gas Steamer Cabinet

Stainless Steel Body With Temperature Indicator



- Fitur keunggulan :
 Steamer Cabinet Gas Series
 Body full stainless steel
 Temperature Indikator
 Rak Stainless Steel
 Biaya operasional lebih murah
 Rak dan roda yang kokoh

Steamer Cabinet atau biasa di sebut Rice Steamer, merupakan alat memasak dengan sistem uap, dengan mesin ini nasi yang di hasilkan akan lebih pulen dan dapat memasak dalam jumlah besar dalam sekali masak

Selain nasi, dengan nampan perforated mesin ini dapat digunakan untuk memasak bakpao, dimsum dan berbagai bahan masakan lain.

MODEL				SUMBER TENAGA	JUMLAH NAMPAN
	P		T		
G - 8	720		1370	GAS LPG	8
G - 10	720		1540	GAS LPG	10
G - 12	720		1700	GAS LPG	12
G - 24	1430		1700	GAS LPG	24

Electric Steamer Cabinet

Stainless Steel Body With Digital Indicator



- Fitur keunggulan :
 » Body full stainless steel
 » Dilengkapi Penunjuk Suhu
 » Plat Stainless Lebih Tebal Dan Kokoh
 » Pengatur Debit Air Otomatis
 » Dilengkapi Dengan Timer
 » Panel Digital Dengan Friendly User



- Fitur keunggulan :
 » Body full stainless steel
 » Dilengkapi Penunjuk Suhu
 » Plat Stainless Lebih Tebal Dan Kokoh
 » Pengatur Debit Air Otomatis
 » Dilengkapi Dengan Timer

MODEL				SUMBER TENAGA	JUMLAH NAMPAN
	P		T		
E-12	720		1700	12KW / 380V 50HZ	12
E-24	1430		1700		24

UNDERCOUNTER CHILLER



Fitur keunggulan :

Body full stainless steel Cooling fan system Digital thermostat Lampu biru Heater pintu

Hemat energi listrik Rak dan kaki yang kokoh Sticker pengaman anti gores warna putih Rak S/s tebal 2mm

BD/BC-318C



UNDERCOUNTER FREEZER



Fitur keunggulan :

Body full stainless steel Cooling fan system Digital thermostat Lampu biru Heater pintu

Hemat energi listrik Rak dan kaki yang kokoh Sticker pengaman anti gores warna putih Rak S/s tebal 2mm

BD/BC-318F



MODEL	DIMENSI (mm)			VOLUME (L)	DAYA LISTRIK (Watt)	V OLTAG E	REFRI	SUHU (°C)
	P	L	T					
BD/BC-318F	1500	700	850	318	230	220V/1P/50Hz	R290	-5 ~ -20
BD/BC-318C	1500	700	850	318	225			+2 ~ +8

UNDERCOUNTER FREEZER



Fitur keunggulan :

Body full stainless steel Direct cooling system Digital thermostat Lampu biru Heater pintu

Hemat energi listrik Rak dan kaki yang kokoh Sticker pengaman anti gores warna putih Rak S/s tebal 2mm

BD/BC-318F



UNDERCOUNTER CHILLER



Fitur keunggulan :

Body full stainless steel Direct cooling system Digital thermostat Lampu biru Heater pintu

Hemat energi listrik Rak dan kaki yang kokoh Sticker pengaman anti gores warna putih Rak S/s tebal 2mm

BD/BC-318C



MODEL	DIMENSI (mm)			VOLUME (L)	DAYA LISTRIK (Watt)	V OLTAG E	REFRI	SUHU (°C)
	P	L	T					
BD/BC-318F	1500	700	850	318	230	220V/1P/50Hz	R290	-5 ~ -20
BD/BC-318C	1500	700	850	318	225			+2 ~ +8

UNDERCOUNTER FREEZER 2 DOOR

Fitur keunggulan :

Body full stainless steel Fan cooling system digital thermostat Hemat energi listrik Rak dan kaki yang kokoh Sticker pengaman anti gores warna putih

Rak S/s tebal 2mm

BD/BC-288F

UNDERCOUNTER CHILLER 2 DOOR

Fitur keunggulan :

Body full stainless steel Fan cooling system digital thermostat Hemat energi listrik Rak dan kaki yang kokoh Sticker pengaman anti gores warna putih

Rak S/s tebal 2mm

BD/BC-288C



MODEL	DIMENSI (mm)			VOLUME (L)	DAYA LISTRIK (Watt)	V OLTAG E	REFRI	SUHU (°C)
	P	L	T					
BD/BC-288F	1200	700	850	288	420	220V/1P/50Hz	R290	-5 ~ -20
BD/BC-288C	1200	700	850	288	395			+2 ~ +8

UNDERCOUNTER FREEZER 2 DOOR

Fitur keunggulan :

Body full stainless steel Fan cooling system digital thermostat Hemat energi listrik Rak dan kaki yang kokoh Sticker pengaman anti gores warna putih Rak S/s tebal 2mm

BD/BC-318F

UNDERCOUNTER CHILLER 2 DOOR

Fitur keunggulan :

Body full stainless steel Fan cooling system digital thermostat Hemat energi listrik Rak dan kaki yang kokoh Sticker pengaman anti gores warna putih Rak S/s tebal 2mm

BD/BC-318C



MODEL	DIMENSI (mm)			VOLUME (L)	DAYA LISTRIK (Watt)	V OLTAG E	REFRI	SUHU (°C)
	P	L	T					
BD/BC-318F	1500	700	850	318	450	220V/1P/50Hz	R290	-5 ~ -20
BD/BC-318FC	1500	700	850	318	430			+2 ~ +8

UNDERCOUNTER FREEZER 3 DOOR

Fitur keunggulan : **BD/BC-438F**

Body full stainless steel Fan cooling system digital thermostat Hemat energi listrik Rak dan kaki yang kokoh Sticker pengaman anti gores warna putih Rak S/s tebal 2mm



BD/BC-438F

Fitur keunggulan : **BD/BC-438C**

Body full stainless steel Fan cooling system digital thermostat Hemat energi listrik Rak dan kaki yang kokoh Sticker pengaman anti gores warna putih Rak S/s tebal 2mm



BD/BC-438C



MODEL	DIMENSI (mm)			VOLUME (L)	DAYA LISTRIK (Watt)	V OLTAG E	REFRI	SUHU (°C)
	P	L	T					
BD/BC-438F	1800	700	850	438	520	220V/1P/50Hz	R290	-5 ~ -20
BD/BC-438C	1800	700	850	438	512			+2 ~ +8

UNDERCOUNTER FREEZER 3 DOOR

Fitur keunggulan :

Body full stainless steel Direct cooling system digital thermostat Hemat energi listrik Rak dan kaki yang kokoh Sticker pengaman anti gores warna putih Rak S/s tebal 2mm



BD/BC-438F

UNDERCOUNTER CHILLER 3 DOOR

Fitur keunggulan :

Body full stainless steel Direct cooling system digital thermostat Hemat energi listrik Rak dan kaki yang kokoh Sticker pengaman anti gores warna putih Rak S/s tebal 2mm



BD/BC-438C



MODEL	DIMENSI (mm)			VOLUME (L)	DAYA LISTRIK (Watt)	V OLTAG E	REFRI	SUHU (°C)
	P	L	T					
BD/BC-438F	1800	700	850	438	230	220V/1P/50Hz	R290	-5 ~ -20
BD/BC-438C	1800	700	850	438	227			+2 ~ +8

4 door KITCHEN chiller-FREEZER (combination) upright

SC L- 820K



Fitur keunggulan :

Body full stainless steel
Chiller & Freezer Fan
cooling system 2 pcs
digital thermostat Hemat
energi listrik Rak dan roda
yang kokoh Sticker
pengaman anti
gores warna putih
Panel black stainless steel
Rak S/s tebal 2mm



FAN C OOL I NG




RAK
 STAINLESS
 STEEL 2 mm



MODEL	DIMENSI (mm)			VOLUME (L)	DAYA LISTRIK (Watt)	V OLTAG E	REFRI	SUHU (°C)
	P	L	T					
SCL-820K	1200	680	1920	1050	900	220V/1P/ 50Hz	R290	-5 ~ -20 / +2 ~ +8

4 door KITCHEN chiller-FREEZER (combination) upright

SCL-820KD



Body full stainless steel
Chiller & Freezer Direct
cooling system 2 pcs digital
thermostat Hemat energi
listrik Rak dan roda yang
kokoh Sticker pengaman
anti gores
warna putih
Panel strip black stainless
Heater pintu
Rak S/s tebal 2mm



DIRECT
 C OOL I NG



RAK
 STAINLESS
 STEEL 2 mm



MODEL	DIMENSI (mm)			VOLUME (L)	DAYA LISTRIK (Watt)	V OLTAG E	REFRI	SUHU (°C)
	P	L	T					
SCL-8 2 0 K D	1200	680	1920	1050	900	220V/1P/ 50Hz	R290	-5 ~ -20 / +2 ~ +8

4 door KITCHEN FREEZER UPRIGHT

SCL-820F



FAN COOLING



THERMOSTAT DIGITAL



RAK STAINLESS STEEL 2 mm

4 door KITCHEN CHILLER UPRIGHT

SCL-820C



Fitur keunggulan :

Body full stainless steel Fan cooling system Digital thermostat Hemat energi listrik Rak dan roda yang kokoh Sticker pengaman anti gores warna putih Panel strip black stainless steel Rak stainless steel tebal 2mm



MODEL	DIMENSI (mm)			VOLUME (L)	DAYA LISTRIK (Watt)	VOLTAGE	REFRI	SUHU (°C)
	P	L	T					
SCL-820F	1200	680	1920	1050	950	220V/1P/50Hz	R290	-5 ~ -20
SCL-820C	1200	680	1920	1050	900			+2 ~ +8

4 door KITCHEN FREEZER UPRIGHT

SCL-820F



DIRECT COOLING



THERMOSTAT DIGITAL



RAK STAINLESS STEEL 2 mm

4 door KITCHEN CHILLER UPRIGHT

SCL-820C



Fitur keunggulan :

Body full stainless steel Direct cooling system Digital thermostat Hemat energi listrik Rak dan roda yang kokoh Sticker pengaman anti gores warna putih Panel strip black stainless steel Heater pintu Rak stainless steel tebal 2mm



MODEL	DIMENSI (mm)			VOLUME (L)	DAYA LISTRIK (Watt)	VOLTAGE	REFRI	SUHU (°C)
	P	L	T					
SCL-820F	1200	680	1920	1050	950	220V/1P/50Hz	R290	-5 ~ -20
SCL-820C	1200	680	1920	1050	900			+2 ~ +8

6 door upright KITCHEN FREEZER

SCL-1300F



FAN COOLING



DIGITAL CONTROL



FULL STAINLESS

Fitur keunggulan :

Body full stainless steel Cooling fan system Digital thermostat Hemat energi listrik Sticker pengaman anti gores warna putih Panel strip black stainless steel Heater pintu, roda Rak stainless steel tebal 2mm

6 door upright KITCHEN chiller

SCL-1300C



MODEL	DIMENSI (mm)			VOLUME (L)	DAYA LISTRIK (Watt)	V OLTAG E	REFRI	SUHU (°C)
	P	L	T					
SCL-1300F	1800	680	1920	1500	1200	220V/1P/50Hz	R290	-5 ~ -20
SCL-1300C	1800	680	1920	1500	1118		R290	+2 ~ +8

6 door upright KITCHEN FREEZER

SCL-1300F



DIRECT COOLING



DIGITAL CONTROL



FULL STAINLESS

Fitur keunggulan :

- » Body full stainless steel
- » Direct cooling system
- » Digital thermostat
- » Hemat energi listrik
- » Sticker pengaman anti gores warna putih
- » Panel strip black stainless steel
- » Heater pintu, roda
- » Rak stainless steel tebal 2mm

6 door upright KITCHEN chiller

SCL-1300C



MODEL	DIMENSI (mm)			VOLUME (L)	DAYA LISTRIK (Watt)	V OLTAG E	REFRI	SUHU (°C)
	P	L	T					
SCL-1300F	1800	680	1920	1500	700	220V/1P/50Hz	R290	-5 ~ -20
SCL-1300C	1800	680	1920	1500	645		R290	+2 ~ +8

6 door upright KITCHEN FREEZER (combi) FAN COOLING

SCL-1300K



6 door upright KITCHEN chiller (combi) DIRECT COOLING

SCL-1300K



Fitur keunggulan :

Body full stainless steel Digital thermostat Hemat energi listrik Sticker pengaman anti gores warna putih Panel strip black stainless steel Heater pintu Roda yang kokoh Rak stainless steel tebal 2mm

MODEL	DIMENSI (mm)			VOLUME (L)	DAYA LISTRIK (Watt)	V OLTAG E	REFRI	SUHU (°C)
	P	L	T					
SCL-1300K	1800	680	1920	1500	1200	220V/1P/50Hz	R290	-5 ~ -20 / +2 ~ +8
SCL-1300K	1800	680	1920	1500	700		R290	

FITUR UNGGULAN

S/S UNDERCOUNTER / UPRIGHT



Kompresor menggunakan "Cubigel" yang kokoh, khusus seri fan cooling system




Seri direct cooling menggunakan kompresor Donper



DIRECT COOLING

Teknologi sistem pendinginan direct cooling "tanpa kipas", menambah space ruangan penyimpanan lebih besar juga lebih hemat energi listrik, dilengkapi heater pintu agar mudah dibuka



Rak stainless steel ANTI-KARAT yang kokoh tebal 2 mm (perforated)



Pengatur suhu digital

Thermostat digital agar mudah dalam mengatur suhu yang diinginkan sekaligus mudah memeriksa suhu kabinet



Strip panel black stainless steel menambah kesan mewah tampilannya



FAN COOLING

Teknologi pendinginan menggunakan kipas agar pemerataan dingin cepat merata ke seluruh kabin



Pembuktian kualitas rak s/s bisa tampung botol 1,5 liter isi penuh muatan




R29a

Media pendingin / refrigeran yang unggul, yakni hemat energi listrik dan ramah lingkungan

Two Doors Kitchen Upright Freezer



SCL-680F




- Fitur keunggulan :
- » Body full stainless steel
 - » Fan cooling system
 - » Digital thermostat
 - » Hemat energi listrik
 - » Roda yang kokoh
 - » Rak S/s tebal 2mm
 - » Sticker pengaman anti gores warna putih
 - » Compressor "Cubigel"
 - » Roda

Two Doors Kitchen Upright Chiller



SCL-680C



- Fitur keunggulan :
- » Body full stainless steel
 - » Fan cooling system
 - » Digital thermostat
 - » Hemat energi listrik
 - » Roda yang kokoh
 - » Rak S/s tebal 2mm
 - » Sticker pengaman anti gores warna putih
 - » Compressor "Cubigel"
 - » Roda

MODEL	DIMENSI (mm)			VOLUME (L)	DAYA LISTRIK (Watt)	V OLTAG E	REFRI	SUHU (°C)
	P	L	T					
SCL-680F	600	680	1920	410	520	220V/1P/ 50Hz	R290	-8 ~ -20
SCL-680C	600	680	1920	410	490			+2 ~ +8

Two Doors Kitchen Upright Freezer



SCL-680F




- Fitur keunggulan :
- » Body full stainless steel
 - » Direct cooling system
 - » Digital thermostat
 - » Hemat energi listrik
 - » Roda yang kokoh
 - » Rak S/s tebal 2mm
 - » Sticker pengaman anti gores warna putih
 - » Compressor "Donper"
 - » Roda

Two Doors Kitchen Upright Chiller



SC L- 680C



- Fitur keunggulan :
- » Body full stainless steel
 - » Direct cooling system
 - » Digital thermostat
 - » Hemat energi listrik
 - » Roda yang kokoh
 - » Rak S/s tebal 2mm
 - » Sticker pengaman anti gores warna putih
 - » Compressor "Donper"
 - » Roda



MODEL	DIMENSI (mm)			VOLUME (L)	DAYA LISTRIK (Watt)	V OLTAG E	REFRI	SUHU (°C)
	P	L	T					
SCL-680F	600	680	1920	410	270	220V/1P/ 50Hz	R290	-8 ~ -20
SCL-680C	600	680	1920	410	260			+2 ~ +8

glass DISPLAYER FOR CAKE BLACK GRANITE



HS- 90



HS- 120



HS- 150



FAN
COOLING



Fitur keunggulan :

Body black granite,
list frame stainless steel

Kaca flat, anti embun, Lampu internal

Fan cooling system, Digital thermostat Rak dan roda

MODEL	DIMENSI (mm)			VOLUME (L)	DAYA LISTRIK (Watt)	V OLTAG E	REFRI	SUHU (°C)
	P	L	T					
HS-90	900	650	1200	305	256	220V/1P/ 50Hz	R134a	+2 ~ +8
HS-120	1200	650	1200	420	294			
HS-150	1500	650	1200	550	300			

glass DISPLAYER FOR CAKE black GRANITE



FAN
COOLING



HS-90C

HS-120C

HS-150C



Fitur keunggulan :

- » Body granite, stainless steel frame
- » Kaca lengkung, anti embun
- » Fan cooling system
- » Digital thermostat
- » Solid Granite Tile (Lower Front Side), Stainless Steel, Solid Glass Upper
- » Lampu internal
- » Roda

MODEL	DIMENSI (mm)			VOLUME (L)	DAYA LISTRIK (Watt)	V OLTAG E	REFRI	SUHU (°C)
	P	L	T					
HS-90C	900	650	1200	305	256	220V/1P/ 50Hz	R134a	+2 ~ +8
HS-120C	1200	650	1200	420	294			
HS-150C	1500	650	1200	550	300			

glass DISPLAYER FOR CAKE
white GRANITE



FAN
C O O L I N G



HS- 90

HS- 120

HS- 150



Fitur keunggulan :

- Body white granite,
list frame stainless steel
- Kaca flat, anti embun
- Lampu internal
- Fan cooling system
- Digital thermostat
- Rak dan roda

MODEL	DIMENSI (mm)			VOLUME (L)	DAYA LISTRIK (Watt)	V OLTAG E	REFRI	SUHU (°C)
	P	L	T					
HS-90	900	650	1200	305	256	220V/1P/ 50Hz	R134a	+2 ~ +8
HS-120	1200	650	1200	420	294			
HS-150	1500	650	1200	550	300			

glass DISPLAYER FOR CAKE
white GRANITE



FAN
C O O L I N G



HS-90C

HS-120C

HS-150C



Fitur keunggulan :

- » Body white granite,
stainless steel frame
- » Kaca lengkung, anti embun
- » Fan cooling system
- » Digital thermostat
- » Solid Granite Tile
(Lower Front Side),
Stainless Steel, Solid
Glass Upper
- » Lampu internal
- » Roda

MODEL	DIMENSI (mm)			VOLUME (L)	DAYA LISTRIK (Watt)	V OLTAG E	REFRI	SUHU (°C)
	P	L	T					
HS-90C	900	650	1200	305	256	220V/1P/ 50Hz	R134a	+2 ~ +8
HS-120C	1200	650	1200	420	294			
HS-150C	1500	650	1200	550	300			

SHOWCASE COOLER stainless steel

LC-1200F



Fitur keunggulan :

Kaca anti embun
Bodi dari stainless steel
Fan cooling system
Digital thermostat
Lampu LED
Handle stainless steel
Rak, kunci dan roda
Hemat energi

SHOWCASE COOLER 2 door

Solid Glass Front Door with High Quality Metal Frame

LC-1100YL



Fitur keunggulan :

Rak stainless steel
Bodi full stainless steel
Kaca anti embun
Lampu internal LED lebih terang
Fan cooling system
Digital thermostat
Solid Glass Front Door with High Quality Metal Frame
Elegan performance
Kunci dan roda
Hemat energi

SHOWCASE COOLER 3 door

Solid Glass Front Door with High Quality Metal Frame



LC-1080

Fitur keunggulan :

Bodi full stainless steel
» Kaca anti embun
» Lampu internal LED lebih terang
» Fan cooling system
» Digital thermostat
» Solid Glass Front Door with High Quality Metal Frame
» Elegan performance
» Kunci dan roda
» Hemat energi



LC-1800

Fitur keunggulan :

Bodi full stainless steel
Kaca anti embun
Lampu internal LED lebih terang
Fan cooling system
Digital thermostat
Solid Glass Front Door with High Quality Metal Frame
Elegan performance
Kunci dan roda
Hemat energi

MODEL	DIMENSI (mm)			VOLUME (L)	DAYA LISTRIK (Watt)	V OLTAG E	REFRI	SUHU (°C)
	P	L	T					
LC-1200F	1200	640	2030	1050	450	220V/1P/ 50Hz	R290	+2 ~ +8
LC-1100YL	1100	640	2030	1050	520			
LC-1800	1800	650	1980	1500	650			
LC-1080	1500	650	1980	1500	620			

SHOWCASE WARMER stainless steel



BWE-600K

Fitur keunggulan :

Kaca anti embun
Bodi dari stainless steel
Digital thermostat
Lampu Display
pintu Geser

SHOWCASE WARMER

With Solid Glass and High Quality Metal Frame



BWE-650K

Fitur keunggulan :

Rak stainless steel
Bodi full stainless steel
Kaca anti embun
Lampu internal Display lebih terang Digital
Indikator Solid Glass Display with
High Quality Metal Frame
Elegan performance Heater Di setiap layer



BWE-900C

Fitur keunggulan :

Rak stainless steel Bodi full stainless steel
Kaca anti embun Lampu internal Display lebih
terang Digital Indikator Solid Glass Display
with High Quality Metal Frame Elegan
performance Heater Di setiap layer



BWE-1200C

Fitur keunggulan :

Rak stainless steel Bodi full stainless steel
Kaca anti embun Lampu internal Display
lebih terang Digital Indikator Solid Glass
Display with High Quality Metal Frame
Elegan performance Heater Di setiap layer

MODEL	DIMENSI (mm)			VOLUME (L)	DAYA LISTRIK (Watt)	VOLTAGE	SUHU (°C)
	P	L	T				
BWE-600K	600	420	540	N/A	700	220V/1P/ 50Hz	+50 Celsius Degree
BWE-650C	650	540	680	N/A	700		
BWE-900C	900	540	680	N/A	900		
BWE-1200C	1200	540	680	N/A	1400		



Dish-Order Cabinet

Stainless Steel Body With Sliding Glass Front Door

LC D - 1200



LC D - 1400



LC D - 1600



LC D - 1800



DIRECT COOLING



Display chiller unik untuk bisnis Anda dengan desain unik. Untuk ruang terbatas di Minimarket atau Toko S... Anda tidak mengabaikan efisiensi lemari refrigerasi. Memiliki dua atau tiga pintu dan pengatur suhu digital. Anda dapat mengatur suhu sesuai dengan kebutuhan Anda.

Fitur keunggulan :

- Body full stainless steel
- Direct cooling system
- Thermostat digital
- Thermometer digital
- Hemat energi listrik
- Rak dan roda yang kokoh

MODEL	DIMENSI (mm)			VOLUME (L)	DAYA LISTRIK (Watt)	V OLTAG E	REFRI	SUHU (°C)	
	P	L	T					ATAS	BAWAH
LCD-1200	1200	800	2030	704	390	220V/1P/50Hz	R290	+2 ~ +8	-18
LCD-1400	1400	800	2030	804	470				
LCD-1600	1600	800	2030	904	550				
LCD-1800	1800	800	2000	1024	630				

ICE CUBE MAKER

SK-30F




SK - 40F



Fitur keunggulan :


- » Body stainless steel
- » Front panel fiber
- » Air cooled condensation
- » Thermostat digital
- » Tebal ice tube bisa diatur
- » Powerfull compressor
- » Ice bin insulasi (tahan dingin)
- » Hemat energi listrik



MODEL	DIMENSI (mm)			KAPASITAS PRODUKSI (kg/24jam)	KAPASITAS BIN	DAYA LISTRIK (Watt)	V OLTAG E	REFRIG.
	P	L	T					
SK-30F	50	43	79,8	30	19 kg	370	220V/1P/50Hz	R290
SK-40F	50	43	79,8	40	19 kg	430		

Heavy Duty Induction Cooker

Stainless Steel Body



BEH-787B



BEH-687

Fitur keunggulan :

- » Body full stainless steel 304
- » Temperature Indikator
- » Rak Stainless Steel
- » Mampu Memasak dengan kapasitas yang banyak
- » Material berkualitas lebih tahan korosi

MODEL	DIMENSI (mm)			Power	Materials
	P	L	T		
IC-30 Commercial Induction Stove	1200	1300	800+400	30.000W / 380V / 3P	Stainless Steel 304
Commercial Induction Cooker	800	800	920	3.5KW x 4 / 380V / 3P	Stainless Steel 304
Commercial Cooker BEH-787B	700	700	910	12,8KW / 380V / 3P	Stainless Steel 304
Counter Top Stove BEH-687	600	600	350	8KW / 380V / 3P	Stainless Steel 304
Table Top Induction Cooker	360	430	110	3500W/ 220V / 1P	Stainless Steel

Heavy Duty Tilting Pan

Stainless Steel Body



MODEL	DIMENSI (mm)			Power	Materials
	P	L	T		
Electric Tilting Pan				KW KW / V / P	Stainless Steel
Gas Tilting Pan BGH				LPG KW KW Power)	Stainless Steel

Heavy Duty Induction Kwalirange

Stainless Steel Body



CH-15XC22



CH-15XC2



CH-15XC

Fitur keunggulan :

- » Body full stainless steel 304
- » Temperature Indikator
- » Friendly User Interface
- » For Heavy Duty Cooking

MODEL	DIMENSI (mm)			Power	Materials
	P	L	T		
2 Burner 2 Soup ring Induction Kwalirange CH-15XC22	2000	1100	800+400	15.000Wx2 / 380V / 3P	Stainless Steel 304
2 Burner 1Soup ring Induction Kwalirange CH-15XC2	2000	1100	800+120	15.000Wx2 / 380V / 3P	Stainless Steel 304
1 Burner 1 Soup ring Induction Kwalirange CH-15XC	1000	1100	800+400	15KW / 380V / 3P	Stainless Steel 304

Commercial Water Boiler Series with Micro Computer Tech

Stainless Steel Body






Fitur keunggulan :

- » Body full stainless steel
- » Temperature Indikator
- » Friendly User Interface
- » Tampilan yang minimalis dan elegan
- » Pengisian air otomatis

MODEL	DIMENSI (mm)			Power	Materials
	P	L	T		
BT-O8 8L 35L/Day Caps	190	255	520	2000 W/220V/1P/50HZ	Stainless Steel
BT-10 10L50L/Day Caps	190	255	610	2500 W/220V/1P/50HZ	Stainless Steel
BT-15 15L70L/Day Caps	190	255	820	3000W/220V/1P/50HZ	Stainless Steel

Daftar para pelanggan kami :

Daftar para pelanggan kami :

